

保護者 各位

小淵沢中学校PTA
会 長 高橋 葵

「北杜市への教育条件改善要求」について（お知らせ）

北杜市PTA連合協議会では、毎年北杜市義務教育振興大会を通して「市への教育条件改善要求」を行い、子どもたちを取り巻く教育環境の充実のために大きな成果をあげてまいりました。

さて、本年度も小淵沢中学校としての要望を募り、内容を検討し、小淵沢小学校PTAと連携して要求資料を作成いたします。

つきましては、改善してほしい事項についてご意見やご要望がありましたら、[Google フォームでご回答をお願いいたします。7月19日（火）までにご回答ください。](#)

○昨年度の要望事項と回答を別紙にて配付しましたので、参考にしてください。

○北杜市PTA連合協議会事務局では、「校舎、教室などの施設設備の充実」の要望は、学校ごとに次年度予算要求に盛り込む、「街灯設置」については自治会へ、横断歩道については、安協を通して公安委員会へ、カーブミラーについては、自治会を通して支所へ、学校ごとに対応すること」が確認されています。以上に該当する要望事項につきましては、内容を吟味して対応していきます。

※Google フォームのアドレスは保護者メールで配信しています。

※Google フォームでの回答に不都合があるご家庭は、担任に申し出てください。

①教育制度（学校規模・教職員の増員・人材活用・学力や体力等）について

回答を入力

②施設設備（校舎・校庭・教材・教具・教育機器・水道・下水道等）について

回答を入力

③交通安全・防犯・防災・通学路等について

回答を入力

その他 義務教育振興に関わる内容について

回答を入力

2022年度に向けての北杜市における義務教育のための要望に係る回答

● 市政への要望事項

No.	要望の 番号	領域	要望内容	回 答	回答・所管課
1		市政	<ul style="list-style-type: none"> ● 市単教員・職員の配置の充実（確保と増員）と待遇改善 ・ 今後も継続して市単教諭・支援員・スクールサポートスタッフ等を配置してほしい。通常学級においても個別の支援を必要とする児童・生徒が増えている。また、特別支援教育でも一人一人のニーズに対応してきめ細かい指導が必要である。ゆえに、市単教諭や支援員・スクールサポートスタッフの配置を継続・拡大してもらえよう願いたい。[小淵沢町4] 	<p>児童生徒の個性・能力に応じた、きめ細やかな学習指導及び特別な支援を要する児童生徒への支援の充実を図るため、市単補助教員及び支援員を配置しております。引き続き、財政部局と協議し、必要な配置に努めてまいります。</p> <p>また、スクールサポートスタッフ等については、感染症対策として国の補助金を活用する中で配置しており、来年度も補助額に応じて配置してまいります。</p>	人事課 財政課 教育総務課
4		市政	<ul style="list-style-type: none"> ● 「原っぱ教育」の一層の充実 ・ 「原っぱ教育」は北杜市ならではの教育支援策である。北杜市の学校の果たす役割を担えるよう、今後も各地域連携や幅広い活用や運用を進められるように支援してほしい。[小淵沢町18] 	<p>「原っぱ教育」の理念・目標・取組等を示し、各学校が地域の特色を生かした教育を実施できるよう支援してまいります。</p>	教育総務課
5		市政	<ul style="list-style-type: none"> ● 小淵沢給食センターの事務担当職員の配置 ・ 小淵沢給食センターには事務担当職員を配置してほしい。小淵沢給食センターは単独で運営されていて、南北部給食センターでは事務担当が行っている仕事も本校栄養教諭一人に負担させられている状態が続いている。これでは、児童のための食育指導や新しい献立開発にかかる時間が削られるばかりか、過負担からくる栄養教諭の健康面も心配である。[小淵沢町8] 	<p>現状では、小淵沢給食センターへの事務担当職員の配置につきましては、難しい状況です。</p> <p>現在、学校給食に伴う事務の一部を栄養教諭に担っていただいているところですが、可能な限り学校給食課の職員が事務を担当することとしており、栄養教諭の負担の軽減が図られるよう努めております。</p>	学校給食課
7		市政	<ul style="list-style-type: none"> ● プール設備の早期改修等（プールサイドのコーティングの補修） ・ プールを改修してほしい。水泳学習に必要な気温・水温の上昇が遅い小淵沢では、水泳学習の時数確保が難しい。さらに、老朽化した施設のため、排水に時間がかかったり、濾過や循環機の機能がかなり低下して小プールと大プールの水位のバランスが崩れてしまう。また、プールサイドのコーティングがまくれて足を切りやすくなっている。ゆえに、安定した水泳授業ができるよう、濾過器・排水・プールサイドの修理、または室内プールの実現をおねがいがしたい。[小淵沢町6] 	<p>機械設備やプールサイドの劣化については、現況を確認し、状況の判断を行い、改修や修繕等をしてまいります。</p> <p>なお、屋内プールの整備については、現在のところ予定しておりませんが、今後のプールのあり方や活用方法・整備水準等について、議論が必要であると考えております。</p>	教育総務課
8		市政	<ul style="list-style-type: none"> ● 特別教室等のエアコンの設置（熱中症対策）の推進 ・ 様々な変異ウイルスによりコロナ禍が長引いています。学校では普通教室のエアコンにより快適な環境で授業と感染症対策とが守られています。しかしエアコンがない教室では窓を大きく開けると火を使った実験ができない理科室や、美術作品や道具が風で飛ばされるなど支障が出ている授業や教育活動があります。本校の3階にある特別教室は風の影響を特に強く受けます。換気と感染症対策との両立のためにも適切な教室環境を整える特別教室へのエアコンの設置をお願いします。[小淵沢] 	<p>エアコン設置については、子供たちが安心して学習できる教育環境の整備や、健康面を考慮した熱中症予防などの対策として、平成30年度～令和元年度に普通教室、音楽室への設置を行いました。特別教室やランチルーム、体育館等へのエアコン設置については、状況を確認しながら対応を検討してまいります。</p>	教育総務課
9		市政	<ul style="list-style-type: none"> ● コロナ対策としての施設・設備の改善（網戸の設置） ・ 校舎の窓全てに網戸の設置をお願いしたい。コロナ禍で換気をしながら学習する事が常時となり1年じゅう窓を開けておくことが求められている。取りや虫・ハチゴミ等が窓から入ってくるのがないよう、各教室と廊下等への網戸の設置をお願いします。[小淵沢町13] 	<p>網戸については、令和3年度1階の普通教室及び特に利用頻度の高い教室に設置したところです。なお、その他の教室への網戸設置については、今後、検討してまいります。</p>	教育総務課
10		市政	<ul style="list-style-type: none"> ● GIGAスクール構想に向けて、ICT教育機器の整備やネット環境の改善及びデジタル教材・デジタル機器等の充実 ・ コロナ禍のため学校に行く保護者に対する健康チェックシートや感染症対策が今後も必要です。またインターネット環境を使えば授業や行事での児童・生徒の様子を見る機会が確保されます。そのためにはWAN回線の強化、校内Wifiの高速化の強化、Web配信に対応したカメラ、集音マイク、デジタル教科書などの整備をお願いしたい。また、タブレットの家庭への持ち帰りも視野に入れた環境整備もお願いしたい。[小淵沢町5] 	<p>「北杜市ICT活用研究会」におけるICT環境整備についての研究結果を踏まえながら、デジタル教科書やICT機器等の整備について検討してまいります。また、端末の持ち帰りについても、「北杜市ICT活用研究会」において研究を進めているところであります。今後も市内各学校において安全かつ効果的に端末が活用されるよう研究を継続し、慎重に検討してまいります。</p>	教育総務課

No.	要望 番号	領域	要望内容	回 答	回答・所管課
12	市政		<ul style="list-style-type: none"> ● 老朽化等による修繕や計画的な改修 <ul style="list-style-type: none"> ・ 教育予算を増額してほしい。小学校は築45年を過ぎ、校舎内の雨漏りや校内道路の凹凸、壁塗装の剝離、照明の安定器の不具合など修繕を必要とする箇所がたくさんある。これらの修繕費の確保のため教育予算の増額をお願いしたい。[小淵沢町16] 	施設の修繕については、中長期保全化計画に基づき大規模改修を実施する中で、対応してまいります。	教育総務課
13	市政		<ul style="list-style-type: none"> ● 降雪時に早期の除雪作業 <ul style="list-style-type: none"> ・ 降雪時に早期に除雪作業を行ってほしい。近年の大雪の経験から、早期に授業が再開できるよう優先的にスクールバスの運行経路や通学路の除雪をお願いしたい。[小淵沢町9] 	スクールバスの運行経路、通学路の除雪については、できる限り配慮してまいります。なお、歩道の除雪につきましては、保護者会や地域の皆様にも御協力をお願いいたします。	道路河川課
19	市政	安全・危機管理 (通学路)	<ul style="list-style-type: none"> ● 道路や歩道、自転車通行帯の整備 <ul style="list-style-type: none"> ・ 道路・歩道の補修を行ってほしい。町内の通学路として利用している道路・歩道は老朽化のためくぼんだり破損したり表示が消えていたりしている箇所がところどころにある。雨天時は、水たまりができるなど安全に歩くことができない箇所もあるので、補修工事をお願いしたい。[小淵沢町11] ● 看板や標識、横断歩道等の整備 <ul style="list-style-type: none"> ・ グリーベルトを設置してほしい。内藤自工から旧支所の信号までの通学路の安全を確保するためにグリーンベルトを設置してほしい。歩道は一部あるが、途切れていて危険。[小淵沢町10] ・ 道の駅からスケートセンターに向う道路の歩道の拡張または自転車専用通行帯を設けるなど改善をお願いします。自動車の交通量も多く、歩行者と自転車が安全に通行できるようにお願いします。学生標識(通学路につき安全運転を…など)を増やす。主要通学路への街灯設置を要請します。[小淵沢町7] 	<p>今年度、通学路合同点検を行った箇所については、関係機関と協議を進めております。</p> <p>今年度、小淵沢総合支所にて区画線や路面標示の対策が完了しました。(※道路幅員等、現地の状況から判断し、グリーンベルトではなく区画線や路面標示での対策となっております。)</p> <p>市道拡幅改良については、関係機関と現場の状況を確認し、検討を行ってまいります。</p> <p>学生標識(通学路につき安全運転を…など)のフラッシュサインのストックが小淵沢総合支所にありますので、安協役員もしくは支所職員で設置が可能です。設置場所などに関して現地確認を行った上で指示をしてください。</p> <p>街灯設置については、地区の区長から要望書を頂き、現地踏査の上必要と認められる場合には、器具の配布を行います。</p>	小淵沢総合支所 道路河川課 教育総務課
23	市政		<ul style="list-style-type: none"> ● スクールバス等の運行や増便 <ul style="list-style-type: none"> ・ スクールバス・四輪駆動マイクロバスを導入してほしい。小学校のスクールバスは、以前、坂道の運行時に動かなくなってしまうことがあり、修理されたのだが、その後、運行時に20kmの速度しか出ない状態が起きた。そのため、運行に支障のない状態に修理するか、新しいバスを購入するかに対応をお願いしたい。また、マイクロバスは四輪駆動ではないので、冬季の通学の安全性を確保するためにも四輪駆動のマイクロバスを導入してほしい。[小淵沢町14] 	スクールバスは計画的に更新を行っております。また、更新にあたっては、四輪駆動のマイクロバスを購入する等、地域の特性を勘案しつつ進めております。引き続き、安全安心なスクールバスの運行に努めてまいります。	教育総務課
26	市政	その他 スクールバス関係	<ul style="list-style-type: none"> ● 学校に行きづらい児童・生徒のための支援施設「エール」の施設拡充または、施設の増設をお願いしたい。不登校や支援が必要な児童は年々増え続けている。「エール」の役割は今後ますます重要になってくることが予想される。是非、施設の拡充(今の施設の)または施設の増設(他の場所にも施設をつくる)をお願いしたい。[小淵沢町12] 	北杜市教育支援センター「エール」は、様々な理由で学校に行けない小中学生のための「心の居場所」となり、家庭と学校の架け橋としての役割を果たすことを目的に運営しており、その重要度は増し、利用者も増加傾向にあります。施設の拡充等については、現在のところ予定しておりませんが、今後の利用状況等を注視し検討してまいりたいと考えております。	教育総務課
29	市政		<ul style="list-style-type: none"> ● ハヶ岳スケートリンクの改修に伴い、以前は晴れた日には氷がとけてしまい、練習ができないことがあったり、リンクにまわりから木の枝や葉が入ってきたり、休憩所が狭かったりして安心して利用できない面があった。今回の改修に際し、安心して安定した練習ができるように施設の整備をお願いしたい。[小淵沢町17] 	令和4年4月以降、県の施設から市の施設となることから、現在、今後の年間を通じた施設の活用策を検討委員会の中で検討しており、施設の整備についても併せて検討してまいります。	生涯学習課